

Pakiet Buderus Logamax Plus GB122i-15H+ Podgrzewacz c.w.u. + RC310 + Akcesoria



Dane techniczne

Kocioł: Logamax plus GB0122
Sterownik: 14, 24 KW

Gazowy kocioł kondensacyjny wiszący dwufunkcyjny Logamax plus GB122i

- moc modulowana od 2-15 lub 3-24 kW
- paliwo: gaz ziemny E (Lw; Ls) lub gaz płynny LPG
- wysoki komfort c.w.u.
- intuicyjny sterownik kotła z czytelnym wyświetlaczem
- wbudowana automatyka pogodowa
- Szeroki zakres modulacji
- Automatyka o ogromnych możliwościach
- Akcesoria ułatwiające i przyspieszające montaż:
 - rama montażowa (wyposażenie dodatkowe)
 - płyta montażowa (wyposażenie dodatkowe)
 - zestawy podłączeń i zaworów (wyposażenie dodatkowe)
 - adapter powietrzno-spalinowy z króćcami pomiarowymi w dostawie z kotłem

Podgrzewacz monowalentny c.w.u o pojemności 100, 120, 160 litrów:

- stojący
- cylindryczny
- jedna węzownica grzewcza
- anoda magnezowa
- płaszcz zewnętrzny ze stalipowlekanej (kolor biały)
- regulowane nóżki
- zawór spustowy
- izolacja termiczna 50 mm z twardej pianki poliuretanowej

Regulator pogodowy z wyświetlaczem LCD RC310:

- sterowanie do czterech obiegów c.o., podgrzewaniem c.w.u., cyrkulacją c.w.u.
- sterowanie kaskadą od 2 do 16 kotłów (w zależności od liczby modułów MC400)
- układy z lub bez sprzęgła hydraulicznego
- obiegi c.o. bez zaworu mieszającego lub z zaworem mieszającym (z MM100)
- regulacja wg temperatury pomieszczenia, temperatury zewnętrznej lub wg temperatury zewnętrznej z wpływem temperatury pomieszczenia
- programowanie dobowe i tygodniowe (6 punktów przełączeń na każdy dzień tygodnia)
- dezynfekcja termiczna c.w.u.
- automatyczna konfiguracja
- nastawa krzywej grzewczej
- sterowanie instalacjami kolektorów słonecznych (z MS100 lub MS200)
- wyświetlanie temperatury nastawionej lub temperatury zmierzonej, stanu pracy, kodów błędów i serwisowych, daty, godziny, menu w j. polskim
- klawisze szybkiego dostępu
- komunikacja i zasilanie z EMS Plus (nie wymaga dodatkowego zasilania np. baterijnego)
- podtrzymanie zasilania – po 1,5 godz. rezerwa zasilania na min. 8 godz.
- współpraca z regulatorami RC100 i RC200 (jako zdalne sterowanie nobiegów/stref grzewczych)
- możliwość bezprzewodowego sterowania pracą systemu grzewczego poprzez smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją EasyControl, przy zastosowaniu modułu web KM200 v2

Warianty

MODEL	PODGRZEWACZ	AUTOMATYKA	AKCESORIA	KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Logamax plus GB122i-20H	BJB 100 (E)	-	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	3-5 dni	18702.15 zł 10847.25 zł	10637.51 zł
Logamax plus GB122i-20H	S120/5	-	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	3-5 dni	18800.55 zł 10904.32 zł	10586.14 zł
Logamax plus GB122i-15H	BJB 100 (E)	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	3-5 dni	18946.92 zł 10989.21 zł	11156.15 zł
Logamax plus GB122i-15H	BJB 100 (E)	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	3-5 dni	18946.92 zł 10989.21 zł	11156.15 zł
Logamax plus GB122i-15H	S120/5	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	Na magazynie	19066.23 zł 11058.41 zł	10735.96 zł
Logamax plus GB122i-15H	S120/5	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	3-5 dni	19066.23 zł 11058.41 zł	10735.96 zł
Logamax plus GB122i-15H	BJB 100 (E)	RC310 - biały + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	3-5 dni	21192.90 zł 12291.88 zł	12385.34 zł
Logamax plus GB122i-15H	BJB 100 (E)	RC310 - czarny + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/A	3-5 dni	21192.90 zł 12291.88 zł	12385.34 zł
Logamax plus GB122i-15H	S120/5	RC310 - biały + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	3-5 dni	21267.93 zł 12335.40 zł	11975.85 zł
Logamax plus GB122i-15H	S120/5	RC310 - czarny + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A/B	3-5 dni	21267.93 zł 12335.40 zł	11975.85 zł
Logamax plus GB122i-20H	BJB 100 (E)	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/A	3-5 dni	20199.06 zł 11715.45 zł	11859.56 zł
Logamax plus GB122i-20H	BJB 100 (E)	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/A	3-5 dni	20199.06 zł 11715.45 zł	11859.56 zł
Logamax plus GB122i-20H	S120/5	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	20333.13 zł 11793.22 zł	11448.64 zł
Logamax plus GB122i-20H	S120/5	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	20333.13 zł 11793.22 zł	11448.64 zł
Logamax plus GB122i-20H	SU160/5W	RC310 - biały	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	21818.97 zł 12655.00 zł	12285.46 zł
Logamax plus GB122i-20H	SU160/5W	RC310 - czarny	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	21818.97 zł 12655.00 zł	12285.46 zł
Logamax plus GB122i-20H	BJB 100 (E)	RC310 - biały + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/A	3-5 dni	22463.49 zł 13028.82 zł	13106.58 zł
Logamax plus GB122i-20H	BJB 100 (E)	RC310 - czarny + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/A	3-5 dni	22463.49 zł 13028.82 zł	13106.58 zł
Logamax plus GB122i-20H	S120/5	RC310 - biały + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	22544.67 zł 13075.91 zł	12694.24 zł
Logamax plus GB122i-20H	S120/5	RC310 - czarny + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	22544.67 zł 13075.91 zł	12694.24 zł

Logamax plus GB122i-20H	SU160/5W	RC310 - biały + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	24039.12 zł 13942.69 zł	13536.05 zł
Logamax plus GB122i-20H	SU160/5W	RC310 - czarny + MX300	Czujnik c.w.u. AS1.6	A+/B	3-5 dni	24039.12 zł 13942.69 zł	13536.05 zł